


ORBITA.MOUNT



OT-HOD22B

Кронштейн для монитора

настольный поворотный с газлифтом



Диагональ монитора

13" - 32"




Максимальная нагрузка

10 кг × 2




Стандарт VESA


75 × 75 | 100 × 100




A(x2)



B(x2)



C(x1)



D(x2)



E(x1)



F(x1)



G(x2)



H(x1)



N(x1)



L(x1)
шестигранный ключ
4 мм



M(x1)
шестигранный ключ
5 мм



N(x1)
шестигранный ключ
6 мм



M-A(x8)



M-B(x8)





M-C(x8)






M-D(x8)




M-D(x8)

















Не затягивайте винт
слишком сильно — это
может привести к
повреждению резьбы.





Не затягивайте винт
слишком сильно — это
может привести к
повреждению резьбы.















Внимание!







Перед началом сборки и установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. При возникновении вопросов обратитесь к продавцу или квалифицированному специалисту.

Внимание!

- Не превышайте допустимую нагрузку на кронштейн. Перегрузка может привести к потере устойчивости и повреждению изделия.
- Устанавливайте кронштейн строго в соответствии с инструкцией. Неправильный монтаж может стать причиной травм или повреждения оборудования.
- Для установки используйте подходящий крепёж и необходимые инструменты. Монтаж рекомендуется выполнять квалифицированному специалисту.
- Убедитесь, что место установки и поверхность крепления выдерживают вес оборудования и комплектующих.
- Используйте только крепёж, входящий в комплект или рекомендованный для данного типа установки. Не перетягивайте винты.
- Изделие содержит мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.
- Кронштейн предназначен только для использования в помещениях. Не используйте изделие на улице.
- Перед началом монтажа проверьте комплектность и состояние всех деталей. Не используйте повреждённые или отсутствующие элементы.

Техническое обслуживание

Регулярно проверяйте надёжность креплений и фиксаторов, не реже одного раза в 3 месяца.



Наши сайты
и соцсети

